



DO IT YOURSELF:

Weihnachtsbaum aus Holz

Ein Projekt von unserem Produkttrainer Philip

Weihnachtsbaum mal anders? Wir zeigen euch, wie ihr einen nachhaltigen Weihnachtsbaum aus Holz als schicke Wanddeko bauen könnt. Perfekt als Alternative zum klassischen Weihnachtsbaum, als Adventskalender oder um festliche Deko zu befestigen. Und das Beste daran – ihr könnt ihn jedes Jahr wiederverwenden! Wie unser Produkttrainer Philip den Baum gebaut hat, erklärt er euch Schritt für Schritt in dieser Anleitung. **Schnappt euch euer Werkzeug und los geht's!**

WERKZEUG UND MATERIAL

WERKZEUG

- [Akku-Tischkreissäge TE-TS 36/210 Li](#)
- [Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/40 Li](#)
- [Akku-Exzentrerschleifer TP-RS 18/32 Li BL](#)

MATERIAL (ANGABEN IN MM)

- Leisten aus Kiefernholz:
2x Zuschnittmaß 1,20 m
2x Zuschnittmaß 0,98 m
2x Zuschnittmaß 0,50 m

18x Zuschnittmaß 0,25 m
2x Stamm 1,40 m

- Stangenscharniere
- 10 cm Flachverbinder
- 2,5 mm Holzbohrer
- 80er, 210er, 240er Schleifpapier
- Spanplattenschrauben 3,0 x 12 mm
- Spanplattenschrauben 3,5 x 40 mm
- 18 Schraubhaken 2,6 x 30 mm

ANLEITUNG HOLZTANNENBAUM

SCHRITT 1: HOLZ ZUSCHNEIDEN

Schneidet zuerst die Holzstreben auf die benötigten Maße zu. Schneidet die sechs Außenstreben auf folgende Längen: zwei Streben mit 1,20 m, zwei mit 0,98 m und zwei mit 0,50 m. Anschließend schneidet ihr die 18 Innenstreben auf jeweils 25 cm zu, sowie die zwei Kanthölzer für den Stamm auf jeweils 1,40 m.

Sobald alle Teile zugeschnitten sind, solltet ihr die Kanten der Holzstreben mit Schleifpapier glätten. Dadurch verhindert ihr Splitter und sorgt für ein angenehmes Arbeiten.



SCHRITT 2: AUßENSTREBEN AUF WINKEL ZUSCHNEIDEN


Damit euer Tannenbaum die charakteristische Dreiecksform erhält, schneidet ihr die Enden der Außenstreben auf Gehrung. Verwendet dazu eine Säge mit einstellbarem Winkel (Akku-Tischkreissäge). Achtet darauf, dass die Winkel exakt passen, damit die Streben später einen gleichmäßigen und stabilen Rahmen bilden.



SCHRITT 3: DIE ERSTE HÄLFTE DES BAUMS ZUSAMMENBAUEN

Nun könnt ihr mit dem Zusammenbau beginnen. Arbeitet zunächst an einer Hälfte des Tannenbaums. Legt die drei Außenstreben dieser Hälfte so aus, dass sie ein Dreieck bilden. Verbindet sie mit den Innenstreben, um die Rautenform zu erzeugen.

Bevor ihr die Schrauben eindreht, bohrt vorsichtig alle Verbindungsstellen vor. Dies verhindert, dass das Holz beim Verschrauben splittert. Die Flachverbinder auf der Rückseite sorgen für zusätzliche Stabilität. Schraubt sie so an, dass die Streben sicher miteinander verbunden sind.



SCHRITT 4: DIE ZWEITE HÄLFTE BAUEN UND BEIDE HÄLFTEN VERBINDEN

Nachdem ihr die erste Hälfte fertiggestellt habt, wiederholt den Prozess mit der zweiten Baumhälfte. Sobald beide Hälften fertig sind, könnt ihr sie verbinden.


Kürzt das Stangenscharnier bei Bedarf auf die passende Länge und befestigt es anschließend an der mittleren Achse der beiden Baumhälften. Dies ermöglicht, dass der Baum stabil bleibt und gleichzeitig nach hinten zusammengeklappt werden kann.



SCHRITT 5: HAKEN ANBRINGEN

Jetzt ist es Zeit, die Haken anzubringen, die später für die Dekoration genutzt werden. Markiert die Stellen, an denen die Haken eingeschraubt werden sollen. Es bietet sich an, sie an den Schnittpunkten der Rauten anzubringen.

Bohrt auch hier die Löcher vor und dreht anschließend die Haken ein.



SCHRITT 6: DEN BAUM AN DER WAND BEFESTIGEN UND DEKORIEREN

Euer Tannenbaum ist nun fertig und ihr könnt ihn an der Wand befestigen. Jetzt geht's an's Dekorieren – hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. **Tipp:** Ihr könnt auch 24 Haken eindrehen und ihn als Adventskalender nutzen!



Viel Spaß beim Nachbauen! 😊